

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：28

图 1 展示了蓝色塑料托盘的规格。主要尺寸包括：长度 1200mm，宽度 1000mm，高度 140mm。托盘底部有 4 个支腿，支腿间距为 320mm，支腿宽度为 150mm，支腿高度为 100mm。托盘表面有网格状结构，网格间距为 205mm。托盘底部有加强筋，加强筋间距为 320mm。托盘底部有防滑脚垫，脚垫间距为 130mm。托盘底部有加强筋，加强筋间距为 320mm。托盘底部有防滑脚垫，脚垫间距为 130mm。

单位：mm

第 1 页 / 共 4 页



托盘在现代物流体系中占有举足轻重的地位。托盘的合理使用、托盘作业一贯化的实施，是使物流和供应链保持衔接、流畅、贯通的重要手段，也是使物流效率大幅提高、成本大幅降低的关键因素，因此托盘产业的发展是国家物流现代化的重要内容。近些年，随着经济的发展，中国的物流产业持续升温，年均增速超过15%。有**预测，未来几年，中国物流市场年均增速还将保持20%。而物流效率的提高和成本的降低离不开托盘。一件产品从离开生产线的那一刻起，它就和托盘结下了不解之缘，运输、仓储、装卸搬运、包装、流通、配送所有这些物流环节，如果没有托盘，要多耗费几倍、几十倍的时间和劳动力。更重要的是，物流体系中处理的货物对象形状各异、大小不一，只有将货物归置成规格统一具有一定体积形状的货物单元，才有可能实现机械化、自动化，真正达到降低成本、提高效率的目的。

“回收塑料托盘、才能发展塑料托盘”。“白色污染”是由于塑料托盘的废弃物所造成的。大量废弃塑料托盘不回收，对环境造成污染是人们所不能接受的，一些地方和部分行业拒绝塑料托盘制品，就足以说明问题严重性。显然我们把回收工作做好了，消除了污染物，又可变废为宝，这样塑料托盘行业就可以毫无顾忌地得到发展，塑料托盘的许多优点在包装行业得到充分的发挥，为保护商品、美化商品，减少由于包装不善而造成的损失。贵州云舜包装材料有限公司专业生产塑料托盘，木托盘等，可根据用户需求定制。为了在运输途中的安全，所载货物的重心不得超过塑料托盘宽的三分之二。



轻型塑料托盘

主要应用于承载比较轻的货物，比较常见的是九脚网格托盘，该类塑料托盘的一个优点就是轻巧，成本较低。

可与手动叉车或机械叉车配套使用。一般尺寸为1200*1000*140 1100*1100*140 1200*800*140 1200*900*140等。

塑料托盘厂家提示，另外该类托盘还有一个优点是可以套叠，在闲置不用时可以有效的节约空间。

运输时也可以有效的节约运输的成本，适用于一些载重量较轻的货物适用。

其缺点是载重量不高，主要是受其结构影响，不适合机械加工，等重型货物的搬运。

另外绝大部分的轻型托盘属于九脚托盘，所以也只能在平地使用。

如遇坑洼不平的地面会造成托盘的受力不均匀，甚至倒是托盘的损坏； 如何选择采购塑料托盘，首先要明确两个大问题，分别是塑料托盘尺寸的选择，结构的选择。六盘水平板塑料托盘生产厂家

如何增长塑料托盘的使用寿命？贵州平板塑料托盘

塑料托盘怎么样，要从五个方面看

一看承载能力

顾名思义，承载能力是塑料托盘可承受的重量。

当客户咨询托盘信息的时候，静载、动载的数据是一定要问清楚的，一般会建议采购的卡板载重

能力比实际使用的时候要高一点。

塑料托盘

这样对于不好得操作，卡板的使用寿命都很有好处。塑胶卡板哪家好，要看承重，承重能力不同，价格也有差距。

二看自重

不要单纯的比价格，要确定了托盘原料比例和重量之后，在比价。

因为相同的原料，不同的重量会影响托盘的承重能力。塑胶卡板哪家好？

双面吹塑塑料托盘

自重越高，托盘的成本就越高，自然就更好。

**简单的方法就是在已知原料比例的情况下，问托盘本身有多重，基本的价格也是很简单得出了。

贵州平板塑料托盘

贵州云舜包装材料有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在贵州省等地区的建筑、建材行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将**贵州云舜包装材料供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！